I

n°. 21. bis/

Monsieur

honoré du titre de Correspondant de l'Academie que je sais vous devoir uniquement je suis confus de n'avoir depuis rien fait pour répondre à ce que cette savante Compagnie auroit du attendre de mon travail. des occupations sans cesse renaissantes et mon défaut de moyens à tous égards me rendant en quelque sorte excusable. tout ce que je puis Monsieur c'est de vous rendre compte des principaux faits que j'ai vu. je vais vous les rendre tels qu'ils se presenteront sans suivre l'ordre des dattes.

Je taillai le 10. 8bre dernier un Religieux Dominicain agé de 63 ans attaqué de la pierre depuis 12 ans au moins et traité comme graveleux depuis ce tems. Ce pierreux d'une bonne Constitution en apparence étoit depuis longtems (je ne l'ai sçu que depuis l'operation) fort intemperant, s'abandonnant sans réserve à ses goûts pour les ragoûts le caffé les liqueurs et les vins Mordicants. (il etoit riche.) Ce malade situé et assujeti pour être taillé la pierre que j'avois jugé grosse dans mes premieres recherches; alors ce malade qui avoit paru desirer l'operation et paru tranquille sur ses suites fut inquiet, chancelant et dit, quoiqu'il eut lui même cy devant touché la pierre avec la sonde, que peut être on s'étoit trompé de sorte que pour lui donner une nouvelle certitude de sa presence je fus obligé de le délier et de le faire mettre debout; à l'instant la pierre se presenta à la sonde. le malade fut replacé et taillé avec les instrumens de Cheselden. la coupe interieure que j'avois cru faire proportionnée au volume du calcul se trouva trop petite pour en permettre l'extraction sans beaucoup de violence je l'agrandis. Je chargeai la pierre dans le sens le plus favorable à son issue et j'en fis l'extraction. Elle se trouva double; c'est a dire que sur le tiers posterieur

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 21 d 2 n° 35

2

de ce Corps deja du volume d'un oeuf etoit appliqué et comme joint par harmonie un autre Corps du volume d'une noix et qui s'en separa à l'ouverture de la Venette. Ces deux Calculs reunis formoient un Corps qui a deux pouces et demi environ de hauteur, autant de longeur et un bon pouce d'épaisseur, de couleur grise friable pesant quatre onces un peu fortes. L'operation dura 7 Minutes.

Lorsque j'otai le taillé de dessus la table son aspect me frappa sa figure étoit celle d'un Mourrant, son pouls etoit aneanti, il se plaignoit beaucoup et se repentoit de s'être fait operer.

Il sortit peu de sang pendant l'operation; il s'en amassa un peu dans la vessie qu'il rendit environ une heure apres en caillots et dont l'issue fut précédée de faiblesses et d'envies de vomir; il n'en a pas perdu en totalité la valeur de plus de 8 onces. Cependant le pouls ne s'est pas relevé, les douleurs du ventre ont subsisté, l'enquietude et le desespoir ont été les même jusques vers le soir huit heures qu'il parut avoir un peu de calme qui dura toute la nuit. le matin je le trouvai dans le même etat que la veille et la matinée se passa de même. l'après midi il survint un delire vague et il mourut a deux heures après minuit environ 42 heures apres l'operation

Gasté par des succes constans j'ai été extrêmement sensible a cette perte la seule sur 18 Tailles.

L'inspection du Cadavre m'a fait voir exterieurement le scrotum et les environs de la playe èchimosés, le trajet de la playe sans gouflement et engangrené. la vessie tres epaisse vuide ~~et~~ d'une petite Capacité ~~mais~~ et saine en apparence mais surmontée depuis son fonds superieur jusqu'a l'ombilic d'un tissu laminé de la largeur du fonds de la vessie à son principe et de l'epaisseur d'un demi travers de doigt mais diminuant dans ces deux dimensions jusqu'a l'ombilic où il se terminoit en pointe. L'ouraque ne s'y laissoit pas appercevoir. Ce Corps etoit tellement apparent

que je le pris d'abord pour le fonds de la vessie prolongé mais il n'y etoit que contigu. Cette consomnation extraordinaire ne seroit elle pas l'effet de la longue irritation de la vessie communiquée au tissu cellulaire et au peritoine qui touche son fond. L'intestin rectum paroissoit participer a l'etat gangreneux du trajet de la playe et les autres intestins gros et grêles etoient dans un leger etat de phlogose. les autres Viscères du Bas ventre même les Reins etoient dans l'etat Naturel.

Je ne sais si je me trompe mais il me semble que ce taillé a succombé a une somme de douleurs que des nerfs presque usés n'ont pu supporter et qu'il a été la victime d'une sensibilité excessive, physique et Morale.

Je fis l'été dernier l'ouverture du Cadavre d'un Bourgeois agé de 67 ou 64 ans que son medecin traitait depuis 18 a 20 ans comme goutteux et graveleux. le malade etoit quelquefois plusieurs mois sans souffrir et chaque paroxisme on supposoit que l'humeur goutteuse qui s'etoit montrée plusieurs fois aux pieds et aux poignets se portoit alors sur la vessie d'après cette idée des saignées du pied des sangsues a l'anus des sinapismes et des Vesicatoires etoient ce qu'on mettoit en usage pour rappeller la goutte. on avoit même depuis plusieurs années etabli un Cautere a la jambe. J'avois plusieurs fois engagé le malade a se faire sonder; le medecin ne le conseillant pas il n'avoit pas voulu y consentir. on m'appella pour le faire environ 24 heures avant sa mort il etoit alors dans un etat a ne pas le permettre. Vers ce tems il rendit beaucoup de sang par la verge.

L'ouverture du Cadavre m'offrit une vessie epaisse dont l'interieur etoit a mailles grandes et fortes on y remarquoit au coté droit une celulle dont la capacité vuide auroit pu contenir une noix. Cette vessie contenoit une pierre dure de couleur rousse, lisse et du poids de trois onces. Les vreteres etoient dilatés et les Reins dans l'etat a peu près naturel cependant d'une consistence moins ferme il ne fut pas possible de decouvrir dans la vessie la source du sang qui etoit sorti assez abondamment les derniers jours

4 Jours de la vie

Dans les dernieres observations que j'eus l'honneur de vous adresser Monsieur je faisois à l'article de l'hydrocelle mention de l'hydrocelle enkistée du cordon d'un enfant de 7 a 8 ans. J'y disois que j'en avois evacué la serosité avec la lancette; que depuis deux mois environ que cette operation avoit été faite la maladie n'avoit pas reparu et que je l'esperois terminée. je m'étois trompé, elle a reparu depuis environ trois mois et la premiere fois qu'on me la fait revoir, la tumeur de la grosseur et de la longueur de la 2de phalange du doigt medius, située entre l'anneau et le testicule étoit dure et pleine. l'application d'un emplatre astringeant et l'usage du suspensoir serré l'ont diminuée. Cependant le kiste est quelque fois plus, quelque fois moins rempli. il est evident que ce traitement ne peut detruire la maladie; il ne l'est pas moins actuellement qu'une nouvelle ponction n'operera pas une cure radicale. fendre la peau, decouvrir le sac, en emporter le plus possible, procurer la suparation du reste, sera peut être le parti à prendre pour guerir sans retour. Mais cette operation qui n'est pas sans une sorte de danger, l'est peut être à la verité moindre a cet age que dans un adulte et dans cette espece d'hydrocelle que dans celle du testicule; me donne neanmoins de l'inquietude car je suis tres attaché à ce joli enfant que je vois souvent et il est le fils tres cheri d'un Notaire homme d'un vrai merite et mon ami. N'existeroit il point Monsieur, un moyen de guerison plus particulier. N'existeroit il point Monsieur, un moyen de guerison plus doux et aussi certain. les auteurs ont peu parlé de cette espece d'hydrocelle aucun que je sache n'a proposé l'excision du sac pour les enfans. Mr. Imbert de Lonnes qui a donné cette année un gros traité sur l'hydrocelle ne s'y occupe que de celle du testicule. Eclairez moi je vous prie Monsieur cette affaire m'interesse singulierement, j'en desire vivement le succès. Je regarderai ce service Monsieur, comme un des plus importans parmi tous ceux que vous avez eu la bonté de me rendre.

Je fis au mois de juin dernier l'operation d'une Enterocelle crurale

etranglée depuis quatre jours. les vomissements, les hoquets, la tension et la douleur du ventre, la petitesse et la concentration du pouls la rendoient très urgente. la tumeur etoit de la grosseur d'un Oeuf; le sujet etoit une femme agée de plus de 60 ans. L'opération fut difficile parceque le sac etoit très mince et qu'il ne contenoit point de serosité. l'intestin deja très livide legerement touché par le tranchant de l'instrument fut cependant reduit apres avoir été forcé à debrider l'arcade, ce qui fut executé avec le bistouri et la sonde.

Le ventre s'ouvrit peu de tems après l'opération les accidens tomberent et il ne s'en est montré aucun, si ce n'est un devoiement assez considerable qui a subsisté pendant tout le traitement sans nuire en rien à l'etat de la playe qui a été parfaitement consolidée au bout de cinq semaines que cette femme a recommencé à s'occuper des soins de son Cabaret.

Au mois de mai dernier je fis à l'hôtel-dieu, pour un Confrere alors de quartier et qui n'est pas operateur, l'opération du Trepan. le Blessé etoit depuis plusieurs jours dans l'assoupissement il avoit une très petite felure a un des parietaux. J'appliquai une Couronne de Trepan qui la comprenoit. la premiere table se separa en entier de la vitrée il n'y avoit qu'un leger epanchement sanguin sur la dure mere.

Obligé le même jour de partir pour Mayenne ville a six lieues de distance, le malade en mon absence resta aux mains du Chirurgien ordinaire qui en confia le traitement au Sr. Hubert Notre Lieutenant qui ne tenant compte de la priere que m'avoit fait le Chirurgien ordinaire de me trouver le lendemain matin au pansement et qui m'avoit demandé mon heure, le Sr. hubert dis-je eut la malhonnêteté de ne pas m'attendre, il le pansa avant l'heure donnée. je cessai de voir le malade et tout ce que j'en ai pu savoir c'est qu'il mourut environ 15 jours après.

Le Sr. hubert qui ne croit devoir aucuns egards à ses Confreres surtout depuis qu'il est Lieutenant et a moi particulierement qui ai eu le malheur d'oser être son Concurrent pour ~~cette~~ place et qui le suis avec un avantage

7

Le 3e. la tumeur avoit beaucoup augmenté et étoit très douloureuse
la peau qui la couvroit avoit une legere teinte rose. je conseillai le
Cataplasme avec la mie de pain le lait, le jaune d'oeuf et le saffran. le
malade n'en voulut pas souffrir une seconde application croyant
avoir beaucoup plus souffert pendant qu'il etoit appliqué. le lendemain
au soir l'engorgement s'etendoit jusqu'au gras de la jambe la tumeur etoit
extremement douloureuse même sans la toucher elle etoit très enflammée;
la fievre etoit très aigue, la soif ardente et l'agitation extreme; le
malade n'avoit plus de repos. je pratiquai deux saignées, de huit onces
chaque le sang avoit beaucoup de consistence il se montra très
inflammatoire. Je renouvellai le besoin du Cataplasme; on n'en
appliqua point. le lendemain l'après diné le Sr. hubert aussi
depuis peu franc macon se crut obligé à rendre visite à son venerable
vit le mal et blâma amerement et les saignées et le Cataplasme.
il le fit remplacer par un autre composé avec les farines resolutives
cuites dans une decoction emolliente le Cataplasme etoit appliqué,
depuis environ trois heures, lorsque, ignorant absolument ce qui s'etoit
passé, je visitai le malade qui m'en rendit compte lui même en partie
et me pria de ne pas le trouver mauvais et me dit qu'il souffroit
moins depuis l'application du nouveau Cataplasme mais qu'il vomissoit
le bouillon et la tisane. on voulut me faire voir la cuisse, je m'y
refusai et me retirai pour n'y plus retourner.

Deux jours se passerent sans que j'entendisse parler du malade
que par le public et par quelques amis qui m'avertirent de l'eloge que
le Sr. hubert faisoit de mon traitement et que le malade alloit de
mal en pire. à cette epoque la soeur du malade me fit dire qu'ils
etoient desesperés de ce qui etoit arrivé que le malade et elle me
prioient instamment de le revoir. J'y consentis aux Conditions

8.

qu'on viendroit me prendre chez moi pour m'y Conduire et que le S.r
hubert avec qui sa conduite ne me permettoit plus de Communiquer
se retireroit pour n'y plus rentrer. depuis ce jour je n'ai rien appris
que la Continuation des propos du S.r hubert et la mort du malade
arrivée huit jours après ma retraite sans qu'il ait été vu par personne
de l'art que par le S.r hubert. j'ai sçu encore que la tumeur
avoit disparu, que successivement l'estomac, la poitrine et la tête
avoient été pris de l'humeur rentrée et qu'il avoit paru de la
gangrene a un pied.

Mon traitement a-t-il merité les sarcasmes de mon Confrere
et s'est il mis en regle pour prouver qu'il etoit meurtrier &c.
le malade est mort au bout de huit jours entre ses mains; que
pouvoit-il m'arriver de plus facheux. Soyez juge Monsieur
et appreciez en outre l'honneteté des procedés de mon ennemi
j'ai été tenté d'en ecrire à Monseur le premier chirurgien
j'ai craint de l'ennuyer et de le trouver encore imbu d'une
prevention favorable à son Lieutenant. j'en suis resté au
mepris de l'injure

Il y a à peu près cinq à six mois qu'un particulier agé de plus de
50 ans, qui avoit été un bon danseur, essayant un pas de danse
se rompit le tendon d'Achille. la Douleur fut très vive dans
l'instant. appellé, je trouvai entre les deux bouts du tendon un
intervalle de plus de deux travers de doigt. j'appliquai un
defensif resolutif et recommandai de tenir la jambe dans la flexion,
le pied dans l'extension et de Conserver cette position au lit et
pour longtems. mon Conseil n'a pas été exactement suivi cependant
au bout de deux mois et demi le tendon a paru reuni; le malade

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

a Commencé a mettre pied a terre. Je conseillai alors pour Soulager le tendon de porter un Soulier avec un haut Talon qu'on diminueroit peu à peu. on ne la pas mis en Usage: ce particulier marche aujourd'hui très bien et depuis longtems. par cette methode Simple on a evité ce gonflement et cette Roideur de L'articulation du pied avec la jambe, si longs à dissiper lorsqu'on s'est servi pour ce traitement de la pantoufle de M.r Petit. Comme Je l'éprouvai il y a plus de 12 ans sur un Eclesiastique qui s'etoit Rompu le tendon en Sautant un fossé et qui ne marchoit pas encore aisement au bout de plus de 6 mois. J'ai lu quelque part que le même traitement a été suivi du même Succès.

Le particulier qui fait le Sujet de cette observation est oncle du jeune homme qui a eu L'honneur de vous remettre le panier de gibbier.

J'ai vu l'été dernier a L'hotel Dieu une fracture de la rotule en travers. les pieces sont restées desunies quelque attention qu'on ait apporté à maintenir la Cuisse flechie la jambe et le pied très Elevés. Secondée de L'application du Bandage Unissant. C'est pour la 3.e fois que je vois cette fracture et cette non Reunion. dans les deux premiers traitements la jambe et la cuisse etoient restés selon l'usage de niveau avec le Corps.

Si un auteur moderne eut appuyé sa théorie sur ce point de quelques faits de pratique il eut mieux prouvé que ces Sortes de fractures doivent facilement se reunir par les moyens qu'il a proposés.

6

marqué dans le public, ne laisse plus échapper d'occasions de me faire preuve de jalousie et d'imaginer les moyens de me perdre dans l'esprit du public. pardon Monsieur si je suis ennuyé de notre Rivalité, mais je desire savoir si j'ai merité d'être denigré comme mon Confrere a inutilement à la verité essayé de le faire et laquelle de sa Conduite ou de la mienne merite l'animadversion du public. voici le fait tout recent.

Un particulier d'environ soixante ans, avoit depuis très longtems un retrecissement au Canal de l'urètre suite de plusieurs gonhorrées et dont deux trous fistuleux au perinée étoient l'effet. on avoit inutilement avec des bougies de differente Nature non Cathoretiques essayé de rendre au Canal sa liberté je n'ai pu non plus en venir about depuis plus de 10 ans que j'avois exclusivement la Confiance de ce malade sans avoir pu dans aucun tems me la faire partager avec qui que ce soit. le malade assez intemperant, Venerable d'une Loge de Maçonnerie, actuellement en vigeur dans notre ville avoit depuis deux ans eu plusieurs fievres intermittentes et etoit frequemment pris de difficultés a uriner dans lesquelles le scrotum ainsi que la verge devenoient monstrueusement œdemateux. le tout se terminoit par la crevasse d'un petit abcès dont le pus s'evacuoit par la verge et par les trous fistuleux. à l'époque du dernier accident dès le tems de la formation du petit abcès et après sa rupture le malade commença à ressentir un peu de douleur au pli de la fesse non loin d'un des trous fistuleux du perinée. il souffroit depuis quelques jours lorsqu'il me fit appeller; je trouvai dans l'endroit designé une dureté peu étendue très profonde et legerement douloureuse. j'imaginai que le pus du dernier dépôt pouvoit ne s'être pas vuidé comme à l'ordinaire qu'une partie s'etoit peut être portée de ce Coté pour y faire le germe d'un depôt dont les suites seroient une nouveau trou fistuleux. ou tout au moins que cet engorgement etoit l'effet d'une irritation communiquée par ce même depôt. Je conseillai du repos du regime et l'application d'un Cataplasme emollient. deux jours se passerent sans beaucoup de progrès du mal

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

10.

on m'a Consulté depuis deux jours de six lieues d'ici pour un enfant de 16 mois, hydrocephale la tête mesurée du front à l'occipital a 3ds 1/2 Daune de Circonference cet enfant fait assez bien toutes ses fonctions.

Existe-t-il contre cette Maladie qui n'est pas trop rare des Secours vraiment efficaces? il ne sont pas venus à ma Connaissance.

on m'a fait voir depuis deux mois un autre hydrocephale agé de six mois. sa tête est bien moins volumineuse